WINDOWS SYSTEEM HERSTELLEN

In PC-Active 331 ben je alles te weten gekomen over het back-uppen en terugzetten van bestanden in Windows. Nu lees je hoe je je systeem kunt herstellen en ook hoe je OneDrive kunt instellen voor je back-ups.

> erstelpunten voor het systeem kun je nodig hebben als je bijvoorbeeld een nieuwe app, een nieuw stuurprogramma of een Windows-update installeert. Als er dan een installatiefout optreedt, kan Systeemherstel een systeem terugzetten naar de werktoestand zonder dat je het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Het herstellen van je systeem heeft geen invloed op je persoonlijke bestanden. Het kost soms wel meer tijd dan je hebt, maar dat verschilt per computer. Als het om een laptop gaat, zorg er dan voor dat deze op stroom is aangesloten. Onderbreek het systeem herstellen niet en dan duurt het gemiddeld ongeveer tien minuten. Dat valt reuze mee toch? Daarna kun je



Ledenvoordeel

Dit artikel komt uit de nieuwste versie van de special *De complete gids voor Windows* 11. Als HCC-lid krijg je een mooie korting hierop, zie pag. 97 voor meer info.

CANSE OF CONCERNMENT		
Een herstelpunt maken configuratieschem		2
Zacken op het web		For horstolrumt maken
D herstelpant - weizenstaden weregewen		Configurateschem
P herstelpunt terugoetten		
P tentelpunt zoeken		CT Opener
Aestelpunt maken windows 10		
herstelpunt maken met systeemherstel		
P terstelpunten	2	
A herstelpunten tonen		
P herstelpunten weergeven		
Anstelpunt maken windows 11	3	
hersteipunt maken op datum		
D terstelpunt maken configuratiescherm		
Dersteinint teruszetten windows 11		
P Herstelpunt	Ht I	🕫 📰 💼 🐋 😘

ook altijd nog achteraf OneDrive als back-uplocatie instellen. Dus het komt (bijna) altijd goed!

1 HERSTELPUNT MAKEN

Voor het maken van een herstelpunt klik je eerst op het vergrootglas rechts van de *Startknop* (onder op het bureaublad) en voer je daar 'herstelpunt' in. Klik vervolgens op optie *Een herstelpunt maken*.

2 ACTIVEREN

Je komt dan bij het tabblad Systeembeveiliging. Kies je lokale systeemschijf uit het overzicht en druk op de knop *Configureren* om verder te gaan.

Computernaam	Hardware	Geavanceer
Systeenbeveilging		Externe verbindingen
Gebruik Systeembeve ongedaan te maken.	eliging om ongewe	enste systeemivijziginger
emheratel		
nt systeemwjzigingen on de computer met behulp er herstelpunt te herstelle	gedaan maken van een n.	Systeenderstel
ilgingsinstellingen	8	eveliging
data (D.)	U	toeschakeld
systeem (C.) (systeem)	U	itgeschakeld
rstelinstellingen configurer teren en herstelpunten ve	en, schijfruinte nvijderen.	Configureren
hakel eerst de beveiliging	in door een statio	Makier.



3 INSCHAKELEN EN SCHIJFRUIMTE

Schakel Systeemherstel in door de juiste optie aan te klikken en verschuif de schuifregelaar onderin om een schijfruimte in te stellen die mag worden gebruikt. Bevestig met *Toepassen* en druk op *OK*.

Herstelinstellingen						
Met systeembev door uw comput	eliging kunt u ongewenste wijzigingen er terug te zetten naar de situatie op e	ongedaan maken en eerder tijdstip.				
() Systeemb	Systeembeveiliging inschakelen					
OSysteemb	O Systeembeveiliging uitschakelen					
Schiffumtegebrui						
	No. In the second s					
U kunt de maxim Naarmate de sci om ruimte te mai	ale schijfruimte voor systeembeveiligin ijfruimte vol raakt, worden oudere her een voor nieuwe.	g aanpassen. stelpunten verwijderd				
U kunt de maxim Naarmate de sci om ruimte te mai Huidig gebruik:	ale schijfrumte voor systeembeveligin ijfrumte vol raakt, worden oudere her sen voor nieuwe. 0 bytes	g aanpassen. stelpunten verwijderd				
U kunt de maxim Naarmate de sci om ruimte te mai Huidig gebruik: Max. gebruik:	ale schijfruimte voor systeembeveligin igfruimte vol raakt, worden oudere her en voor nieuwe. 0 bytes 34% (33,85 GB)	g aanpassen. stelpunten verwijderd				

4 METEEN EEN HERSTELPUNT MAKEN

Je kunt met *Maken* meteen een herstelpunt laten maken. Je kunt een beschrijving opgeven om een herstelpunt makkelijker te identificeren. De datum en tijd worden automatisch toegevoegd.

systeeninevenignig	
Een herstelpunt maken	
Geef een beschrijving op die u he huidige datum en tijd worden auto	ipt bij het identificeren van het herstelpunt. De omatisch toegevoegd.
Herstelpunt_1	

5 SYSTEEMHERSTEL BESCHIKBAAR

Zodra er een herstelpunt beschikbaar is, is de optie Systeemherstel op het tabblad Systeem-

The second se	Hantware		eavanceed
Systeembeveiliging	(de cartano	Edeme verb	indingen
Gebruik Systeember ongedaan te maken	veliging om onge	rwenste systeen	wijzigingen
teenhentel			
kunt systeemulisioingen o	onertaan maken		
and a second second back of	-yeven menter	Systee	nherstel
or de computer met behui rder herstelpunt te herstell	p van een en.	Systee	mherstel
or de computer met behui rder herstelpunt te herstel	p van een en.	Systee	mherstel
or de computer met behui rder herstelpunt te herstel veiligingsinstellingen	p van een en	Systee	mherstel
or de computer met behui rder herstelpunt te herstel veligingsinstellingen Beschikbare stations	p van een en	Systee	mherstel
or de computer met behul rder herstelpunt te herstel religingsinstellingen Beschikbare stations an data (D.)	p van een en.	Systee Beveiliging Ingeschakeld	mherstel
or de computer met behui rder henstelpunt te henstel veligingsinstellingen Beschikbare stations data (D:) systeem (C:) (systeem)	p van een en.	Systee Beveilging Ingeschakeld Ingeschakeld	mherstel
or de conputer met behui rder henstelpunt te henstel veligingsinstellingen Beschikbare stations data (D.) systeem (C.) (systeem) ferstelinstellingen configur	p van een en.) eren, schijfruimte	Systee Beveiliging Ingeschakeld Ingeschakeld	mherstel
or de conputer met behui rder henstelpunt te henstel veiligingsinstellingen Beschikbære stations data (D.) systeem (C.) (systeem) ferstelinstellingen configure eheren en henstelpunten v	p van een len.) eren, schijfruimte rerwijderen.	Systee Beveiliging Ingeschakeld Ingeschakeld	gureren
or de conputer met behui rder henstelpunt te henstel veligingsinstellingen Beschikbære stations data (D.) systeem (C.) (systeem) ferstelinstellingen configur eheren en herstelpunten s	p van een en.) eren, schijfruimte rerwijderen,	Systee Beveiliging Ingeschakeld	gureren

beveiliging niet langer grijs en kun je hem selecteren om een gewenst herstelpunt aan te klikken.

6 SYSTEEMHERSTEL ACTIVEREN

Zodra je Systeemherstel activeert, krijg je een venster met meer informatie. Dat is vooral



bedoeld als hulpmiddel als je computer niet meer werkt zoals het hoort en er geen bestands-

back-up is. 🕨

steemherstel				
rstel uw computer naar de toestand van vóór de geselecteerde gebeurtenis				
iidige tijdzone: West-Euro	pa (zomertijd)			
Datum en tijd	Beschrijving	Туре		
15-8-2023 14:45:21	Herstelpunt_1	Handmatig		
15-8-2023 14:16:59	Automatisch herstelpunt	Systeem		
Meer herstelpunten wee	rgeven Zoeken naar pr	ogramma's die worden beïnvlo		

7 HERSTELPUNT KIEZEN

Na het informatiescherm verschijnt het venster met daarin de beschikbare herstelpunten. Kies de juiste uit de lijst en klik op *Volgende*.

Rob Convention	Systeem > Opslag	
rab@ine.rl	humitid	10.00% (10.pm/d)
Itstalling postan	a	
I 📕 Systems		1010.014.08 provide
0 Burtooth en apperaten	Meet competitive avergence	
· Netwerk en internet	Opelaghaharr	
 Persoenijke installingen Acces 	Opdispital-M Automatical culous organism, splittipe tensioned anoiphones listed base titales estudionad	Am 💼
L Annues	Acclosedingen opschonen Machanul 20110 ren rende benchlikten	
49 Gening	Conversioneds capitaginatelingen task-sprogres, sprogrammer, andere orbigen en orbierer	
X toquetationed	Opplag prinvikt op andere stations	
	and small	
Geavanceerde opsla 8ack-upopties, opslag	aginstellingen iruimten, andere schijven en volumes	
Geavanceerde opsla 8ack-upopties, opslag	aganstellungen ruimten, andere schijven en volumes Selger er volume	
Geavanceerde opsi Back-upopties, opsiag	Agrinstellungen iruimten, andere schijven en volumes Sogar er volume Accounts + Windows back-up	-
Geavanceerde opsla Back-upopties, opslag	Accounts · Windows back-up Desktor-resceen Orable: E: Vernet age	Vorberge Vorberge Vorberge
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsilag	Accounts · Windows back-up Accounts · Windows back-up Counts · Windo	Volucing
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsiag	Accounts · Windows back-up Accounts · Windows back-up Besctor-rescree Order-envolume Order	Vorderen Vorderen Vorderen Vorderen
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsiag Sack-upopties, opsiag Sac	Accounts · Windows back-up Desktor-rescent Control - rescent Control - rescent Contrescent Control - rescent Control - rescent Control - re	Voolunge Doorstaat voorstaat seestaa voorstaat Jaar 🐑 =
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsiag	Accounts · Windows back-up Desitor-rescent Observer Desitor-rescent Counts · Windows back-up Desitor-rescent Desitor-re	Vordersen
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsiag	agrinstellingen iruimten, andere schijven en volumes Stiger er volumes Accounts · Windows back-up Disstor-riscen Origination of the school of the schoo	Vordenzer Vordenzer
Geavanceerde opsis Back-upopties, opsiag Back-upopties, opsiag Sector Sector Sector Sector Synchroniseren Synchroniseren Synchroniseren Sineng	agrinstellingen ruimten, andere schijven en volumes Sofger en volumes Accounts • Windows back-up Descror-rescen Descror-r	Volume Volume Scontakt control Mar

8 HERSTELPUNT BEVESTIGEN

Zodra je het herstelpunt hebt gekozen, wordt er om de bevestiging gevraagd. Je ziet welk herstelpunt je hebt gekozen en op welke schijf het betrekking heeft. Kies voor *Voltooien*, en druk op *Ja*.

×			Systeemherstel
	t bevestigen	Herstelpun	-
andt beschreiven.	hierander in het veid Beadwijving wo	pibeurteris de	
0.000		122	
Catinual adapto	V0-7-2923 15:32:57 (West-Survpe) Handhatig: Beginterstebunt	Tipt Beschripking:	
-	susteen (Cr) (systeen)	Stationsi	
en beendoed	Dockennese prior priori de rande		
(pgd, raden ve u gen door te voeren, anma's voordet u	oord voor Windows recent hebt gaw htvoordheistelschijf ta maken. rdt opnieuw opgestart om de wijsigin standen op en slut geogende proge	Ab u um wachts aan om een wac De computer vo Sis gespende b doorgaat.	
Anuleren	c Vorige Upla		
~			steennerstel
naar 10-7-2023 h.	d. De computer is hersteld invloed op uw documenter	erstel is voltoo Dit is niet van	Systeent 15:31:57
Sluiten			

OneDrive voor je back-ups

A ACHTERAF INSTELLEN

Tijdens het installeren van Windows 11 krijg je de optie om OneDrive als back-uplocatie te gebruiken. Dat kan ook achteraf: zoek naar de term *Opslaginstellingen* via de *Startknop* of de zoekfunctie. Je komt dan bij *Systeem > Opslag*, waarbij halverwege in dit overzicht het kopje *Opslagbeheer* staat. Kies hier voor *Geavanceerde opslaginstellingen* en daarna voor *Back-upopties*.

B SYNCHRONISATIE INSTELLEN

Het nu getoonde overzicht laat zien of OneDrive wordt gesynchroniseerd, er een back-up is gemaakt en je lijst met apps is veiliggesteld. Schakel de synchronisatie in via *Synchronisatie instellen* en kies daarna de mappen. Specifieke mappen worden veiliggesteld door ze te synchroniseren met OneDrive en deze zijn al geselecteerd. Deselecteer mappen indien nodig en start de back-up via *Back-up starten*. ■